
Distribuzione elettrica a scomparsa per acqua potabile e acque reflue

Con i sistemi di distribuzione elettrica a scomparsa per acqua potabile e acque reflue, GIFAS amplia l'esistente assortimento CAMPETTO con una soluzione flessibile per l'alimentazione in ambienti interni ed esterni. La costruzione compatta e il concetto di sistema coerente garantiscono che i sistemi di distribuzione elettrica a scomparsa si integrino in modo ottimale nel quadro complessivo dell'assortimento CAMPETTO e nell'ambiente circostante.

Vantaggi del sistema GIFAS

- aspetto uniforme: esteticamente coordinato con la gamma CAMPETTO esistente
- pronto all'uso e rapidamente riposizionato nel terreno dopo l'utilizzo
- si adatta all'ambiente circostante
- massima sicurezza nonostante la facilità d'uso
- antivandalico grazie al coperchio chiudibile a chiave
- coperchio pavimentabile (ad es. con calcestruzzo, pietre da pavimentazione)
- classe di carico massima C250/D400
- impiego versatile: per esempio in campeggi, piazzole, aree per eventi o in spazi comunali
- disponibile opzionalmente con riscaldamento del telaio


Impianto di scarico: non installare componenti elettrici – pericolo di esplosione e incendio a causa dei gas!



Selezione base

1	**239039**	✓	CAMPETTO S Distribuzione elettrica a scomparsa V2A, con coperchio per vasca e telaio C250
1	**260082**		CAMPETTO S Distribuzione elettrica a scomparsa V2A, con coperchio per vasca e telaio D400
2	**269424**		CAMPETTO S Base della vasca acqua fresca/acque reflue
3	**209396**	✓	CAMPETTO M Distribuzione elettrica a scomparsa V2A, con coperchio per vasca e telaio C250
3	**260081**		CAMPETTO M Distribuzione elettrica a scomparsa V2A, con coperchio per vasca e telaio D400
4	**269425**		CAMPETTO M Base della vasca acqua fresca/acque reflue

	Accessori			Acqua fresca	Acque reflue
5	**269426**		Piastra distanziatrice	✓	
6	**269427**		Piastra di adattamento V2A per allacciamento idrico da 3/4"	✓	
7	**222512**	✓	Rubinetto in acciaio inossidabile	✓	
8	**209417**		Piastra di montaggio per CAMPETTO M	✓	
9	**269428**		Piastra di adattamento V2A per acque reflue		✓
10	**269450**		Supporto per tubo di scarico		✓
11	**113490**	✓	Piastra di adattamento V2A con ingresso per cavo, pressacavo CAMPETTO S, senza foro	✓	✓
12	**269429**		Coperchio di chiusura con guarnizione per drenaggio	✓	✓
13	**250297**		Filtro aria per drenaggio 108 mm	✓	✓




✓ Disponibile in stock, salvo venduto
Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.


CAMPETTO S


Nel caso del coperchio per vasca «CAMPETTO S», è possibile utilizzare la base della vasca corrispondente con i componenti necessari. I componenti idraulici, quali il separatore di sistema, il contatore dell'acqua e il tubo di scarico in PVC, devono essere forniti a cura del cliente.

Campetto S / Acqua fresca

Esempio










Campetto S / Acque reflue

Esempio

Impianto di scarico: non installare componenti elettrici – pericolo di esplosione e incendio a causa dei gas!









✓ Disponibile in stock, salvo venduto
Ci riteniamo la possibilità di modifiche tecniche.

CAMPETTO M

Nel caso del coperchio per vasca «CAMPETTO M», è possibile utilizzare la base della vasca corrispondente con i componenti necessari. I componenti idraulici, quali il separatore di sistema, il contatore dell'acqua e il tubo di scarico in PVC, devono essere forniti a cura del cliente.

Campetto M / Acqua fresca — Esempio





Campetto M / Acque reflue — Esempio

ⓘ **Impianto di scarico:** non installare componenti elettrici – pericolo di esplosione e incendio a causa dei gas!

